

Milano, Gennaio 2026

### DICHIARAZIONE DI EFFICIENZA ENERGETICA

Si certifica che i prodotti elencati in seguito rispondono ai requisiti dell'articolo 9 comma 2 bis - allegato H- del D.M. 19 febbraio 2007 già modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato con D.M. 7 aprile 2008, attuativo della Legge Finanziaria 2008 ("Decreto edifici") richiamato dalla L.220 del 13 dicembre 2010 (Legge di stabilità 2011) oltre che dai D.L. 63 del 4 giugno 2013, D.L. 90 del 3 agosto 2013 e L 147 del 27 Dicembre 2013 e ulteriormente prorogata dalla legge 23 n.190 Dicembre 2014.

#### Modelli pompa di calore reversibile dotati di variatore di velocità (Inverter) aria/aria

##### Modelli Multisplit

##### MU2R15 U18A0

Codice U.Esterna	Combinazione unità interne					COP	EER
MU2R15 U18A0	7	7	-	-	-	4.79	4.18
MU2R15 U18A0	7	9	-	-	-	4.79	4.22
MU2R15 U18A0	9	9	-	-	-	4.79	4.27
MU2R15 U18A0	7	12	-	-	-	4.79	4.27
MU2R15 U18A0	9	12	-	-	-	4.79	4.27

##### MU2R17 U18A0

Codice U.Esterna	Combinazione unità interne					COP	EER
MU2R17 U18A0	7	7	-	-	-	4.64	4.22
MU2R17 U18A0	7	9	-	-	-	4.90	3.91
MU2R17 U18A0	9	9	-	-	-	4.90	3.91
MU2R17 U18A0	7	12	-	-	-	4.90	3.91
MU2R17 U18A0	9	12	-	-	-	4.90	3.91
MU2R17 U18A0	7	15	-	-	-	4.90	3.91
MU2R17 U18A0	9	15	-	-	-	4.90	3.91
MU2R17 U18A0	12	12	-	-	-	4.90	3.91

##### MU3R19 U24A0

Codice U.Esterna	Combinazione unità interne					COP	EER
MU3R19 U24A0	7	7	-			5,20	4.93
MU3R19 U24A0	7	9	-			4,76	4.64
MU3R19 U24A0	9	9	-			4.52	4.32
MU3R19 U24A0	7	12	-			4.46	4.32
MU3R19 U24A0	9	12	-			4.46	4.32
MU3R19 U24A0	12	12	-	-	-	4.46	4.32
MU3R19 U24A0	7	18	-	-	-	4.46	4.32
MU3R19 U24A0	9	18	-	-	-	4.46	4.32



MU3R19 U24A0	12	18	-	-	-	4.46	4.32
MU3R19 U24A0	7	7	7	-	-	5,25	4.63
MU3R19 U24A0	7	7	9	-	-	<b>5,25</b>	4.63
MU3R19 U24A0	7	9	9	-	-	<b>5,25</b>	4.63
MU3R19 U24A0	7	7	12	-	-	<b>5,25</b>	4.63
MU3R19 U24A0	9	9	9	-	-	<b>5,25</b>	4.63
MU3R19 U24A0	7	9	12	-	-	<b>5,25</b>	4.63
MU3R19 U24A0	9	9	12	-	-	<b>5,25</b>	4.63

**MU3R21 U24A0**

<b>Codice U.Esterna</b>	<b>Combinazione unità interne</b>					<b>COP</b>	<b>EER</b>
MU3R21 U24A0	7	7	-	-	-	4,80	4.93
MU3R21 U24A0	7	9	-	-	-	4,57	4.63
MU3R21 U24A0	9	9	-	-	-	4.30	4.32
MU3R21 U24A0	7	12	-	-	-	4.20	4.18
MU3R21 U24A0	9	12	-	-	-	4.10	3,86
MU3R21 U24A0	12	12	-	-	-	<b>4.10</b>	3,86
MU3R21 U24A0	7	18	-	-	-	<b>4.10</b>	3,86
MU3R21 U24A0	9	18	-	-	-	<b>4.10</b>	3,86
MU3R21 U24A0	12	18	-	-	-	<b>4.10</b>	3,86
MU3R21 U24A0	7	7	7	-	-	4.50	4.39
MU3R21 U24A0	7	7	9	-	-	<b>4.50</b>	4.39
MU3R21 U24A0	7	9	9	-	-	<b>4.50</b>	4.39
MU3R21 U24A0	7	7	12	-	-	<b>4.50</b>	4.39
MU3R21 U24A0	9	9	9	-	-	<b>4.50</b>	4.39
MU3R21 U24A0	7	9	12	-	-	<b>4.50</b>	4.39
MU3R21 U24A0	9	9	12	-	-	<b>4.50</b>	4.39
MU3R21 U24A0	7	12	12	-	-	<b>4.50</b>	4.39
MU3R21 U24A0	7	7	18	-	-	<b>4.50</b>	4.39
MU3R21 U24A0	9	12	12	-	-	<b>4.50</b>	4.39

**MU4R25 U24A0**

<b>Codice U.Esterna</b>	<b>Combinazione unità interne</b>					<b>COP</b>	<b>EER</b>
MU4R25 U24A0	7	7	-	-	-	5.21	4.55
MU4R25 U24A0	7	9	-	-	-	5.03	4.30
MU4R25 U24A0	9	9	-	-	-	4.43	4.03
MU4R25 U24A0	7	12	-	-	-	4.33	3,97
MU4R25 U24A0	9	12	-	-	-	4.22	3,63
MU4R25 U24A0	12	12	-	-	-	4.09	3.26
MU4R25 U24A0	7	18	-	-	-	4.09	3.26
MU4R25 U24A0	9	18	-	-	-	4.09	3.26
MU4R25 U24A0	12	18	-	-	-	4.09	3.26
MU4R25 U24A0	7	24	-	-	-	4.09	3.26
MU4R25 U24A0	9	24	-	-	-	4.09	3.26
MU4R25 U24A0	18	18	-	-	-	4.09	3.26
MU4R25 U24A0	12	24	-	-	-	4.09	3.26
MU4R25 U24A0	7	7	7	-	-	4.40	4.24
MU4R25 U24A0	7	7	9	-	-	4.40	3,80
MU4R25 U24A0	7	9	9	-	-	4.40	3,91



MU4R25 U24A0	7	7	12	-	-	4.40	3,91
MU4R25 U24A0	9	9	9	-	-	4.40	3,91
MU4R25 U24A0	7	9	12	-	-	4.40	3,91
MU4R25 U24A0	9	9	12	-	-	4.40	3,91
MU4R25 U24A0	7	12	12	-	-	4.40	3,91
MU4R25 U24A0	7	7	18	-	-	4.40	3,91
MU4R25 U24A0	9	12	12	-	-	4.40	3,91
MU4R25 U24A0	7	9	18	-	-	4.40	3,91
MU4R25 U24A0	12	12	12	-	-	4.40	3,91
MU4R25 U24A0	9	9	18	-	-	4.40	3,91
MU4R25 U24A0	7	12	18	-	-	4.40	3,91
MU4R25 U24A0	7	7	24	-	-	4.40	3,91
MU4R25 U24A0	9	12	18	-	-	4.40	3,91
MU4R25 U24A0	7	7	7	7	-	4.40	4,13
MU4R25 U24A0	7	7	7	9	-	4.40	4,13
MU4R25 U24A0	7	7	9	9	-	4.40	4,13
MU4R25 U24A0	7	7	7	12	-	4.40	4,13
MU4R25 U24A0	7	9	9	9	-	4.40	4,13
MU4R25 U24A0	7	7	9	12	-	4.40	4,13
MU4R25 U24A0	9	9	9	9	-	4.40	4,13
MU4R25 U24A0	7	9	9	12	-	4.40	4,13
MU4R25 U24A0	7	7	12	12	-	4.40	4,13
MU4R25 U24A0	9	9	9	12	-	4.40	4,13
MU4R25 U24A0	7	7	7	18	-	4.40	4,13

**MU4R27 U24A0**

Codice U.Esterna	Combinazione unità interne			COP	EER	
MU4R27 U24A0	7	7	-	-	4.42	4.55
MU4R27 U24A0	7	9	-	-	4.37	4.48
MU4R27 U24A0	9	9	-	-	4.30	4.42
MU4R27 U24A0	7	12	-	-	4.24	4.39
MU4R27 U24A0	9	12	-	-	4.18	4.32
MU4R27 U24A0	7	15	-	-	4.19	4.37
MU4R27 U24A0	9	15	-	-	4.13	4.30
MU4R27 U24A0	12	12	-	-	4.13	4.30
MU4R27 U24A0	7	18	-	-	4.01	4.18
MU4R27 U24A0	9	18	-	-	4.21	3.93
MU4R27 U24A0	12	15	-	-	4.21	3.93
MU4R27 U24A0	12	18	-	-	4.21	3.93
MU4R27 U24A0	15	15	-	-	4.21	3.93
MU4R27 U24A0	7	24	-	-	4.21	3.93
MU4R27 U24A0	9	24	-	-	4.21	3.93
MU4R27 U24A0	15	18	-	-	4.21	3.93
MU4R27 U24A0	18	18	-	-	4.21	3.93
MU4R27 U24A0	12	24	-	-	4.21	3.93
MU4R27 U24A0	15	24	-	-	4.21	3.93
MU4R27 U24A0	7	7	7	-	4.45	4.60
MU4R27 U24A0	7	7	9	-	4.39	4.61



MU4R27 U24A0	7	9	9	-	-	4.26	4.44
MU4R27 U24A0	7	7	12	-	-	4.20	4.31
MU4R27 U24A0	9	9	9	-	-	4.18	4.18
MU4R27 U24A0	7	9	12	-	-	4.18	4.18
MU4R27 U24A0	7	7	15	-	-	4.18	4.18
MU4R27 U24A0	9	9	12	-	-	4.18	4.18
MU4R27 U24A0	7	9	15	-	-	4.18	4.18
MU4R27 U24A0	7	12	12	-	-	4.18	4.18
MU4R27 U24A0	7	7	18	-	-	4.18	4.18
MU4R27 U24A0	9	9	15	-	-	4.18	4.18
MU4R27 U24A0	9	12	12	-	-	4.18	4.18
MU4R27 U24A0	7	9	18	-	-	4.18	4.18
MU4R27 U24A0	7	12	15	-	-	4.18	4.18
MU4R27 U24A0	9	12	15	-	-	4.18	4.18
MU4R27 U24A0	12	12	12	-	-	4.18	4.18
MU4R27 U24A0	9	9	18	-	-	4.18	4.18
MU4R27 U24A0	7	12	18	-	-	4.18	4.18
MU4R27 U24A0	7	15	15	-	-	4.18	4.18
MU4R27 U24A0	7	7	24	-	-	4.18	4.18
MU4R27 U24A0	9	12	18	-	-	4.18	4.18
MU4R27 U24A0	9	15	15	-	-	4.18	4.18
MU4R27 U24A0	12	12	15	-	-	4.18	4.18
MU4R27 U24A0	7	9	24	-	-	4.18	4.18
MU4R27 U24A0	7	15	18	-	-	4.18	4.18
MU4R27 U24A0	7	7	7	7	-	4.40	4.40
MU4R27 U24A0	7	7	7	9	-	4.40	4.40
MU4R27 U24A0	7	7	9	9	-	4.40	4.40
MU4R27 U24A0	7	7	7	12	-	4.40	4.40
MU4R27 U24A0	7	9	9	9	-	4.40	4.40
MU4R27 U24A0	7	7	9	12	-	4.40	4.40
MU4R27 U24A0	7	7	7	15	-	4.40	4.40
MU4R27 U24A0	9	9	9	9	-	4.40	4.40
MU4R27 U24A0	7	9	9	12	-	4.40	4.40
MU4R27 U24A0	7	7	9	15	-	4.40	4.40
MU4R27 U24A0	7	7	12	12	-	4.40	4.40
MU4R27 U24A0	9	9	9	12	-	4.40	4.40
MU4R27 U24A0	7	7	7	18	-	4.40	4.40
MU4R27 U24A0	7	9	9	15	-	4.40	4.40
MU4R27 U24A0	7	9	12	12	-	4.40	4.40
MU4R27 U24A0	7	7	12	15	-	4.40	4.40
MU4R27 U24A0	7	7	9	18	-	4.40	4.40

**MU5R30 U36A0**

Codice U.Esterna	Combinazione unità interne					COP	EER
MU5R30 U36A0	7	7	-	-	-	4.42	4.54
MU5R30 U36A0	7	9	-	-	-	4.37	4.48
MU5R30 U36A0	9	9	-	-	-	4.30	4.42
MU5R30 U36A0	7	12	-	-	-	4.24	4.39
MU5R30 U36A0	9	12	-	-	-	4.18	4.32



MU5R30 U36A0	7	15	-	-	-	4.19	4.37
MU5R30 U36A0	9	15	-	-	-	4.13	4.30
MU5R30 U36A0	12	12	-	-	-	4.13	4.30
MU5R30 U36A0	7	18	-	-	-	4.01	4.18
MU5R30 U36A0	7	7	7	-	-	4.45	4.60
MU5R30 U36A0	7	7	9	-	-	4.39	4.61
MU5R30 U36A0	7	9	9	-	-	4.26	4.44
MU5R30 U36A0	7	7	12	-	-	4.20	4.31
MU5R30 U36A0	9	9	9	-	-	4.08	4.19
MU5R30 U36A0	7	9	12	-	-	4.03	4.05
MU5R30 U36A0	7	7	15	-	-	3.94	3.91
MU5R30 U36A0	9	9	12	-	-	3.94	3.78
MU5R30 U36A0	7	9	15	-	-	3.94	3.78
MU5R30 U36A0	7	12	12	-	-	3.94	3.78
MU5R30 U36A0	7	7	18	-	-	3.94	3.78
MU5R30 U36A0	9	9	15	-	-	3.94	3.78
MU5R30 U36A0	9	12	12	-	-	3.94	3.78
MU5R30 U36A0	7	9	18	-	-	3.94	3.78
MU5R30 U36A0	7	12	15	-	-	3.94	3.78
MU5R30 U36A0	9	12	15	-	-	3.94	3.78
MU5R30 U36A0	12	12	12	-	-	3.94	3.78
MU5R30 U36A0	9	9	18	-	-	3.94	3.78
MU5R30 U36A0	7	12	18	-	-	3.94	3.78
MU5R30 U36A0	7	15	15	-	-	3.94	3.78
MU5R30 U36A0	7	7	24	-	-	3.94	3.78
MU5R30 U36A0	9	12	18	-	-	3.94	3.78
MU5R30 U36A0	9	15	15	-	-	3.94	3.78
MU5R30 U36A0	12	12	15	-	-	3.94	3.78
MU5R30 U36A0	7	9	24	-	-	3.94	3.78
MU5R30 U36A0	7	15	18	-	-	3.94	3.78
MU5R30 U36A0	12	12	18	-	-	3.94	3.78
MU5R30 U36A0	9	9	24	-	-	3.94	3.78
MU5R30 U36A0	9	15	18	-	-	3.94	3.78
MU5R30 U36A0	12	15	15	-	-	3.94	3.78
MU5R30 U36A0	7	18	18	-	-	3.94	3.78
MU5R30 U36A0	7	12	24	-	-	3.94	3.78
MU5R30 U36A0	9	18	18	-	-	3.94	3.78
MU5R30 U36A0	9	12	24	-	-	3.94	3.78
MU5R30 U36A0	12	15	18	-	-	3.94	3.78
MU5R30 U36A0	15	15	15	-	-	3.94	3.78
MU5R30 U36A0	7	15	24	-	-	3.94	3.78
MU5R30 U36A0	9	15	24	-	-	3.94	3.78
MU5R30 U36A0	12	18	18	-	-	3.94	3.78
MU5R30 U36A0	12	12	24	-	-	3.94	3.78
MU5R30 U36A0	15	15	18	-	-	3.94	3.78
MU5R30 U36A0	7	7	7	9	-	4.07	4.12
MU5R30 U36A0	7	7	9	9	-	4.07	4.12
MU5R30 U36A0	7	7	7	12	-	4.07	4.12



MU5R30 U36A0	7	9	9	9	-	4.07	4.12
MU5R30 U36A0	7	7	9	12	-	4.07	4.12
MU5R30 U36A0	7	7	7	15	-	4.07	4.12
MU5R30 U36A0	9	9	9	9	-	4.07	4.12
MU5R30 U36A0	7	9	9	12	-	4.07	4.12
MU5R30 U36A0	7	7	9	15	-	4.07	4.12
MU5R30 U36A0	7	7	12	12	-	4.07	4.12
MU5R30 U36A0	9	9	9	12	-	4.07	4.12
MU5R30 U36A0	7	7	7	18	-	4.07	4.12
MU5R30 U36A0	7	9	9	15	-	4.07	4.12
MU5R30 U36A0	7	9	12	12	-	4.07	4.12
MU5R30 U36A0	7	7	12	15	-	4.07	4.12
MU5R30 U36A0	7	7	9	18	-	4.07	4.12
MU5R30 U36A0	9	9	9	15	-	4.07	4.12
MU5R30 U36A0	9	9	12	12	-	4.07	4.12
MU5R30 U36A0	7	9	12	15	-	4.07	4.12
MU5R30 U36A0	7	12	12	12	-	4.07	4.12
MU5R30 U36A0	7	9	9	18	-	4.07	4.12
MU5R30 U36A0	7	7	12	18	-	4.07	4.12
MU5R30 U36A0	7	7	15	15	-	4.07	4.12
MU5R30 U36A0	9	9	12	15	-	4.07	4.12
MU5R30 U36A0	9	12	12	12	-	4.07	4.12
MU5R30 U36A0	9	9	9	18	-	4.07	4.12
MU5R30 U36A0	7	7	7	24	-	4.07	4.12
MU5R30 U36A0	7	9	12	18	-	4.07	4.12
MU5R30 U36A0	7	9	15	15	-	4.07	4.12
MU5R30 U36A0	7	12	12	15	-	4.07	4.12
MU5R30 U36A0	7	7	9	24	-	4.07	4.12
MU5R30 U36A0	7	7	15	18	-	4.07	4.12
MU5R30 U36A0	9	9	15	15	-	4.07	4.12
MU5R30 U36A0	12	12	12	12	-	4.07	4.12
MU5R30 U36A0	9	9	12	18	-	4.07	4.12
MU5R30 U36A0	7	7	7	7	7	4.70	4.40
MU5R30 U36A0	7	7	7	7	9	4.70	4.40
MU5R30 U36A0	7	7	7	9	9	4.70	4.40
MU5R30 U36A0	7	7	7	7	12	4.70	4.40
MU5R30 U36A0	7	7	9	9	9	4.70	4.40
MU5R30 U36A0	7	7	7	9	12	4.70	4.40
MU5R30 U36A0	7	7	7	7	15	4.70	4.40
MU5R30 U36A0	7	9	9	9	9	4.70	4.40
MU5R30 U36A0	7	7	9	9	12	4.70	4.40
MU5R30 U36A0	7	7	7	9	15	4.70	4.40
MU5R30 U36A0	7	7	7	12	12	4.70	4.40
MU5R30 U36A0	9	9	9	9	9	4.70	4.40
MU5R30 U36A0	7	7	7	7	18	4.70	4.40
MU5R30 U36A0	7	9	9	9	12	4.70	4.40
MU5R30 U36A0	7	7	9	9	15	4.70	4.40
MU5R30 U36A0	7	7	9	12	12	4.70	4.40



MU5R30 U36A0	7	7	7	12	15	4.70	4.40
MU5R30 U36A0	9	9	9	9	12	4.70	4.40
MU5R30 U36A0	7	7	7	9	18	4.70	4.40

**MU2R15 UL0**

<b>Codice U.Esterna</b>	<b>Combinazione unità interne</b>					<b>COP</b>	<b>EER</b>
MU2R15 UL0	7	-	-	-	-	4.07	3.80
MU2R15 UL0	9	-	-	-	-	4.04	3.91
MU2R15 UL0	12	-	-	-	-	3.99	3.80
MU2R15 UL0	7	7	-	-	-	4.39	4.15
MU2R15 UL0	7	9	-	-	-	4.39	4.15
MU2R15 UL0	9	9	-	-	-	4.39	4.15
MU2R15 UL0	7	12	-	-	-	4.39	4.15
MU2R15 UL0	9	12	-	-	-	4.39	4.15

**MU2R17 UL0**

<b>Codice U.Esterna</b>	<b>Combinazione unità interne</b>					<b>COP</b>	<b>EER</b>
MU2R17 UL0	7	-	-	-	-	4.07	3.80
MU2R17 UL0	9	-	-	-	-	4.18	3.91
MU2R17 UL0	12	-	-	-	-	4.11	3.80
MU2R17 UL0	15	-	-	-	-	4.08	3.48
MU2R17 UL0	7	7	-	-	-	4.40	4.15
MU2R17 UL0	7	9	-	-	-	4.23	3.75
MU2R17 UL0	9	9	-	-	-	4.23	3.75
MU2R17 UL0	7	12	-	-	-	4.23	3.75
MU2R17 UL0	9	12	-	-	-	4.23	3.75
MU2R17 UL0	7	15	-	-	-	4.23	3.75
MU2R17 UL0	9	15	-	-	-	4.23	3.75
MU2R17 UL0	12	12	-	-	-	4.23	3.75

**MU3R19 U21**

<b>Codice U. esterna</b>	<b>Combinazione unità interne</b>					<b>COP</b>	<b>EER</b>
MU3R19 U21	7	-	-			4.25	4.29
MU3R19 U21	9	-	-			4.19	4.44
MU3R19 U21	12	-	-			4.05	4.28
MU3R19 U21	18	-	-			3.91	4.05
MU3R19 U21	7	7	-			5.21	4.99
MU3R19 U21	7	9	-			5.03	4.73
MU3R19 U21	9	9	-			4.55	4.47
MU3R19 U21	7	12	-			4.55	4.47
MU3R19 U21	9	12	-			4.55	4.47
MU3R19 U21	12	12	-	-	-	4.55	4.47
MU3R19 U21	7	18	-	-	-	4.55	4.47
MU3R19 U21	9	18	-	-	-	4.55	4.47
MU3R19 U21	12	18	-	-	-	4.55	4.47
MU3R19 U21	7	7	7	-	-	5.00	4.75
MU3R19 U21	7	7	9	-	-	5.00	4.75
MU3R19 U21	7	9	9	-	-	5.00	4.75
MU3R19 U21	7	7	12	-	-	5.00	4.75
MU3R19 U21	9	9	9	-	-	5.00	4.75



MU3R19 U21	7	9	12	-	-	5.00	4.75
MU3R19 U21	9	9	12	-	-	5.00	4.75

**MU3R21 U21**

<b>Codice U.esterna</b>	<b>Combinazione unità interne</b>					<b>COP</b>	<b>EER</b>
MU3R21 U21	7	-	-	-	-	4.24	4.29
MU3R21 U21	9	-	-	-	-	4.19	4.44
MU3R21 U21	12	-	-	-	-	4.06	4.28
MU3R21 U21	18	-	-	-	-	3.91	4.05
MU3R21 U21	7	7	-	-	-	5.21	4.99
MU3R21 U21	7	9	-	-	-	5.03	4.73
MU3R21 U21	9	9	-	-	-	4.43	4.47
MU3R21 U21	7	12	-	-	-	4.22	4.32
MU3R21 U21	9	12	-	-	-	4.23	4.02
MU3R21 U21	12	12	-	-	-	4.23	4.02
MU3R21 U21	7	18	-	-	-	4.23	4.02
MU3R21 U21	9	18	-	-	-	4.23	4.02
MU3R21 U21	12	18	-	-	-	4.23	4.02
MU3R21 U21	7	7	7	-	-	4.59	4.28
MU3R21 U21	7	7	9	-	-	4.59	4.28
MU3R21 U21	7	9	9	-	-	4.59	4.28
MU3R21 U21	7	7	12	-	-	4.59	4.28
MU3R21 U21	9	9	9	-	-	4.59	4.28
MU3R21 U21	7	9	12	-	-	4.59	4.28
MU3R21 U21	9	9	12	-	-	4.59	4.28
MU3R21 U21	7	12	12	-	-	4.59	4.28
MU3R21 U21	7	7	18	-	-	4.59	4.28
MU3R21 U21	9	12	12	-	-	4.59	4.28


**MU4R25 U21**

Codice U.esterna	Combinazione unità interne					COP	EER
MU4R25 U21	7	-	-	-	-	4.24	4.29
MU4R25 U21	9	-	-	-	-	4.19	4.44
MU4R25 U21	12	-	-	-	-	4.05	4.28
MU4R25 U21	18	-	-	-	-	3.91	4.05
MU4R25 U21	24	-	-	-	-	4.04	3.94
MU4R25 U21	7	7	-	-	-	5.21	4.99
MU4R25 U21	7	9	-	-	-	5.03	4.73
MU4R25 U21	9	9	-	-	-	4.43	4.47
MU4R25 U21	7	12	-	-	-	4.33	4.32
MU4R25 U21	9	12	-	-	-	4.22	4.02
MU4R25 U21	12	12	-	-	-	4.09	3.76
MU4R25 U21	7	18	-	-	-	4.09	3.76
MU4R25 U21	9	18	-	-	-	4.09	3.76
MU4R25 U21	12	18	-	-	-	4.09	3.76
MU4R25 U21	7	24	-	-	-	4.09	3.76
MU4R25 U21	9	24	-	-	-	4.09	3.76
MU4R25 U21	18	18	-	-	-	4.09	3.76
MU4R25 U21	12	24	-	-	-	4.09	3.76
MU4R25 U21	7	7	7	-	-	4.40	4.28
MU4R25 U21	7	7	9	-	-	4.40	4.09
MU4R25 U21	7	9	9	-	-	4.40	4.00
MU4R25 U21	7	7	12	-	-	4.40	4.00
MU4R25 U21	9	9	9	-	-	4.40	4.00
MU4R25 U21	7	9	12	-	-	4.40	4.00
MU4R25 U21	9	9	12	-	-	4.40	4.00
MU4R25 U21	7	12	12	-	-	4.40	4.00
MU4R25 U21	7	7	18	-	-	4.40	4.00
MU4R25 U21	9	12	12	-	-	4.40	4.00
MU4R25 U21	7	9	18	-	-	4.40	4.00
MU4R25 U21	12	12	12	-	-	4.40	4.00
MU4R25 U21	9	9	18	-	-	4.40	4.00
MU4R25 U21	7	12	18	☒	-	4.40	4.00
MU4R25 U21	7	7	24	-	-	4.40	4.00
MU4R25 U21	9	12	18	-	-	4.40	4.00
MU4R25 U21	7	7	7	7	-	4.40	4.00
MU4R25 U21	7	7	7	9	-	4.40	4.00
MU4R25 U21	7	7	9	9	-	4.40	4.00
MU4R25 U21	7	7	7	12	-	4.40	4.00
MU4R25 U21	7	9	9	9	-	4.40	4.00
MU4R25 U21	7	7	9	12	-	4.40	4.00
MU4R25 U21	9	9	9	9	-	4.40	4.00
MU4R25 U21	7	9	9	12	-	4.40	4.00
MU4R25 U21	7	7	12	12	-	4.40	4.00
MU4R25 U21	9	9	9	12	-	4.40	4.00



MU4R25 U21	7	7	7	18	-	4.40	4.00
------------	---	---	---	----	---	------	------

**MU4R27 U40**

Codice U.esterna	Combinazione unità interne				COP	EER	
MU4R27 U40	7	-	-	-	-	3.87	4.15
MU4R27 U40	9	-	-	-	-	3.84	4.28
MU4R27 U40	12	-	-	-	-	3.79	4.16
MU4R27 U40	15	-	-	-	-	3.78	4.04
MU4R27 U40	18	-	-	-	-	3.68	3.98
MU4R27 U40	24	-	-	-	-	3.58	3.87
MU4R27 U40	7	7	-	-	-	4.42	4.54
MU4R27 U40	7	9	-	-	-	4.37	4.48
MU4R27 U40	9	9	-	-	-	4.30	4.42
MU4R27 U40	7	12	-	-	-	4.24	4.39
MU4R27 U40	9	12	-	-	-	4.18	4.32
MU4R27 U40	7	15	-	-	-	4.19	4.37
MU4R27 U40	9	15	-	-	-	4.13	4.30
MU4R27 U40	12	12	-	-	-	4.13	4.30
MU4R27 U40	7	18	-	-	-	4.01	4.18
MU4R27 U40	9	18	-	-	-	4.21	3.93
MU4R27 U40	12	15	-	-	-	4.21	3.93
MU4R27 U40	12	18	-	-	-	4.21	3.93
MU4R27 U40	15	15	-	-	-	4.21	3.93
MU4R27 U40	7	24	-	-	-	4.21	3.93
MU4R27 U40	9	24	-	-	-	4.21	3.93
MU4R27 U40	15	18	-	-	-	4.21	3.93
MU4R27 U40	18	18	-	-	-	4.21	3.93
MU4R27 U40	12	24	-	-	-	4.21	3.93
MU4R27 U40	15	24	-	-	-	4.21	3.93
MU4R27 U40	7	7	7	-	-	4.45	4.60
MU4R27 U40	7	7	9	-	-	4.39	4.61
MU4R27 U40	7	9	9	-	-	4.26	4.44
MU4R27 U40	7	7	12	-	-	4.20	4.31
MU4R27 U40	9	9	9	-	-	4.18	4.19
MU4R27 U40	7	9	12	-	-	4.18	4.19
MU4R27 U40	7	7	15	-	-	4.18	4.19
MU4R27 U40	9	9	12	-	-	4.18	4.19
MU4R27 U40	7	9	15	-	-	4.18	4.19
MU4R27 U40	7	12	12	-	-	4.18	4.19
MU4R27 U40	7	7	18	-	-	4.18	4.19
MU4R27 U40	9	9	15	-	-	4.18	4.19
MU4R27 U40	9	12	12	-	-	4.18	4.19
MU4R27 U40	7	9	18	-	-	4.18	4.19
MU4R27 U40	7	12	15	-	-	4.18	4.19
MU4R27 U40	9	12	15	-	-	4.18	4.19
MU4R27 U40	12	12	12	-	-	4.18	4.19
MU4R27 U40	9	9	18	-	-	4.18	4.19
MU4R27 U40	7	12	18	-	-	4.18	4.19



MU4R27 U40	7	15	15	-	-	4.18	4.19
MU4R27 U40	7	7	24	-	-	4.18	4.19
MU4R27 U40	9	12	18	-	-	4.18	4.19
MU4R27 U40	9	15	15	-	-	4.18	4.19
MU4R27 U40	12	12	15	-	-	4.18	4.19
MU4R27 U40	7	9	24	-	-	4.18	4.19
MU4R27 U40	7	15	18	-	-	4.18	4.19
MU4R27 U40	7	7	7	7	-	4.40	4.41
MU4R27 U40	7	7	7	9	-	4.40	4.41
MU4R27 U40	7	7	9	9	-	4.40	4.41
MU4R27 U40	7	7	7	12	-	4.40	4.41
MU4R27 U40	7	9	9	9	-	4.40	4.41
MU4R27 U40	7	7	9	12	-	4.40	4.41
MU4R27 U40	7	7	7	15	-	4.40	4.41
MU4R27 U40	9	9	9	9	-	4.40	4.41
MU4R27 U40	7	9	9	12	-	4.40	4.41
MU4R27 U40	7	7	9	15	-	4.40	4.41
MU4R27 U40	7	7	12	12	-	4.40	4.41
MU4R27 U40	9	9	9	12	-	4.40	4.41
MU4R27 U40	7	7	7	18	-	4.40	4.41


**MU5R30 U40**

Codice U.esterna	Combinazione unità interne				COP	EER
MU5R30 U40	7	-	-	-	3.87	4.15
MU5R30 U40	9	-	-	-	3.84	4.28
MU5R30 U40	12	-	-	-	3.79	4.16
MU5R30 U40	15	-	-	-	3.78	4.04
MU5R30 U40	7	7	-	-	4.42	4.54
MU5R30 U40	7	9	-	-	4.37	4.48
MU5R30 U40	9	9	-	-	4.30	4.42
MU5R30 U40	7	12	-	-	4.24	4.39
MU5R30 U40	9	12	-	-	4.18	4.32
MU5R30 U40	7	15	-	-	4.19	4.37
MU5R30 U40	9	15	-	-	4.13	4.30
MU5R30 U40	12	12	-	-	4.13	4.30
MU5R30 U40	7	18	-	-	4.01	4.18
MU5R30 U40	7	7	7	-	4.45	4.60
MU5R30 U40	7	7	9	-	4.39	4.61
MU5R30 U40	7	9	9	-	4.26	4.44
MU5R30 U40	7	7	12	-	4.20	4.31
MU5R30 U40	9	9	9	-	4.08	4.19
MU5R30 U40	7	9	12	-	4.03	4.05
MU5R30 U40	7	7	15	-	3.94	3.91
MU5R30 U40	9	9	12	-	3.94	3.78
MU5R30 U40	7	9	15	-	3.94	3.78
MU5R30 U40	7	12	12	-	3.94	3.78
MU5R30 U40	7	7	18	-	3.94	3.78
MU5R30 U40	9	9	15	-	3.94	3.78
MU5R30 U40	9	12	12	-	3.94	3.78
MU5R30 U40	7	9	18	-	3.94	3.78
MU5R30 U40	7	12	15	-	3.94	3.78
MU5R30 U40	9	12	15	-	3.94	3.78
MU5R30 U40	12	12	12	-	3.94	3.78
MU5R30 U40	9	9	18	-	3.94	3.78
MU5R30 U40	7	12	18	-	3.94	3.78
MU5R30 U40	7	15	15	-	3.94	3.78
MU5R30 U40	7	7	24	-	3.94	3.78
MU5R30 U40	9	12	18	-	3.94	3.78
MU5R30 U40	9	15	15	-	3.94	3.78
MU5R30 U40	12	12	15	-	3.94	3.78
MU5R30 U40	7	9	24	-	3.94	3.78
MU5R30 U40	7	15	18	-	3.94	3.78
MU5R30 U40	12	12	18	-	3.94	3.78
MU5R30 U40	9	9	24	-	3.94	3.78
MU5R30 U40	9	15	18	-	3.94	3.78
MU5R30 U40	12	15	15	-	3.94	3.78
MU5R30 U40	7	18	18	-	3.94	3.78



MU5R30 U40	7	12	24	-	-	3.94	3.78
MU5R30 U40	9	18	18	-	-	3.94	3.78
MU5R30 U40	9	12	24	-	-	3.94	3.78
MU5R30 U40	12	15	18	-	-	3.94	3.78
MU5R30 U40	15	15	15	-	-	3.94	3.78
MU5R30 U40	7	15	24	-	-	3.94	3.78
MU5R30 U40	9	15	24	-	-	3.94	3.78
MU5R30 U40	12	18	18	-	-	3.94	3.78
MU5R30 U40	12	12	24	-	-	3.94	3.78
MU5R30 U40	15	15	18	-	-	3.94	3.78
MU5R30 U40	7	7	7	9	-	4.07	4.12
MU5R30 U40	7	7	9	9	-	4.07	4.12
MU5R30 U40	7	7	7	12	-	4.07	4.12
MU5R30 U40	7	9	9	9	-	4.07	4.12
MU5R30 U40	7	7	9	12	-	4.07	4.12
MU5R30 U40	7	7	7	15	-	4.07	4.12
MU5R30 U40	9	9	9	9	-	4.07	4.12
MU5R30 U40	7	9	9	12	-	4.07	4.12
MU5R30 U40	7	7	9	15	-	4.07	4.12
MU5R30 U40	7	7	12	12	-	4.07	4.12
MU5R30 U40	9	9	9	12	-	4.07	4.12
MU5R30 U40	7	7	7	18	-	4.07	4.12
MU5R30 U40	7	9	9	15	-	4.07	4.12
MU5R30 U40	7	9	12	12	-	4.07	4.12
MU5R30 U40	7	7	12	15	-	4.07	4.12
MU5R30 U40	7	7	9	18	-	4.07	4.12
MU5R30 U40	9	9	9	15	-	4.07	4.12
MU5R30 U40	9	9	12	12	-	4.07	4.12
MU5R30 U40	9	9	12	15	-	4.07	4.12
MU5R30 U40	7	9	12	15	-	4.07	4.12
MU5R30 U40	7	12	12	12	-	4.07	4.12
MU5R30 U40	7	9	9	18	-	4.07	4.12
MU5R30 U40	7	7	12	18	-	4.07	4.12
MU5R30 U40	7	7	15	15	-	4.07	4.12
MU5R30 U40	9	9	12	15	-	4.07	4.12
MU5R30 U40	9	12	12	12	-	4.07	4.12
MU5R30 U40	9	9	9	18	-	4.07	4.12
MU5R30 U40	7	7	7	24	-	4.07	4.12
MU5R30 U40	7	9	12	18	-	4.07	4.12
MU5R30 U40	7	9	15	15	-	4.07	4.12
MU5R30 U40	7	12	12	15	-	4.07	4.12
MU5R30 U40	7	7	9	24	-	4.07	4.12
MU5R30 U40	7	7	15	18	-	4.07	4.12
MU5R30 U40	9	9	15	15	-	4.07	4.12
MU5R30 U40	12	12	12	12	-	4.07	4.12
MU5R30 U40	9	9	12	18	-	4.07	4.12
MU5R30 U40	7	7	7	7	7	4.70	4.40
MU5R30 U40	7	7	7	7	9	4.70	4.40
MU5R30 U40	7	7	7	9	9	4.70	4.40



MU5R30 U40	7	7	7	7	12	4.70	4.40
MU5R30 U40	7	7	9	9	9	4.70	4.40
MU5R30 U40	7	7	7	9	12	4.70	4.40
MU5R30 U40	7	7	7	7	15	4.70	4.40
MU5R30 U40	7	9	9	9	9	4.70	4.40
MU5R30 U40	7	7	9	9	12	4.70	4.40
MU5R30 U40	7	7	7	9	15	4.70	4.40
MU5R30 U40	7	7	7	12	12	4.70	4.40
MU5R30 U40	9	9	9	9	9	4.70	4.40
MU5R30 U40	7	7	7	7	18	4.70	4.40
MU5R30 U40	7	9	9	9	12	4.70	4.40
MU5R30 U40	7	7	9	9	15	4.70	4.40
MU5R30 U40	7	7	9	12	12	4.70	4.40
MU5R30 U40	7	7	7	12	15	4.70	4.40
MU5R30 U40	9	9	9	9	12	4.70	4.40
MU5R30 U40	7	7	7	9	18	4.70	4.40



**I valori di E.E.R. e C.O.P. sono riferiti alle condizioni elencate nella norma UNI EN 14511 e vengono rilasciati solo per finalità connesse all'espletamento delle pratiche inerenti le detrazioni fiscali.**