

San Bonifacio, 23 Giugno 2025

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi dell'Art. 5.2 dell'Allegato A del D.M. 06 Agosto 2020)

Ferrolì Spa dichiara

che gli apparecchi a **pompa di calore** elencati alle tabelle di cui in allegato alla presente, **commercializzati con il marchio FERROLI**, rispettano i requisiti minimi di legge di cui all'Allegato F, Tabella 1 del D.M. 6 Agosto 2020 ("Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici") – pubblicato su GURI nr. 246 del 5 Ottobre 2020, nonché rispondono ai requisiti di cui all'articolo 119 del DL n. 34 del 19 Maggio 2020 ("Decreto Rilancio") convertito con modificazioni dalla Legge 17 Luglio 2020, n. 77.


In particolare, per i prodotti sottoelencati il COP e l'EER nominali (misurati rispettivamente in conformità alle norme UNI EN 14511 nelle condizioni A7/W35 °C e A35/W18 °C) raggiungono valori uguali o superiori ai pertinenti valori minimi di cui alla **Tabella 1 dell'Allegato F del D.M. 6 Agosto 2020**.

Inoltre, dette pompe di calore rispettano anche i requisiti minimi di cui all'Allegato 2, punto 3 del D.lgs 28/2011.

In base a tali prestazioni, i prodotti sottoelencati rispettano quindi i parametri per essere inseriti negli interventi di efficientamento energetico nell'ambito delle richieste di incentivo "SuperBonus" o "Ecobonus 65%" su edifici esistenti.

Procuratore: Alessandro Marocco Group Chief R&D Officer.

Firma



Scambio	Marca	Identificativo unità esterna	Modello	Identificativo unità interna	Potenza termica (kWt)	Potenza frigorifera (kWf)	Inverter	COP	EER
aria - aria	FERROLI	2CP0009F	Ambra M 14-2	tutte combin.	4,40	4,11	Si	3,71	3,23
aria - aria	FERROLI	2CP001AF	Ambra M 18-2	tutte combin.	5,57	5,28	Si	3,71	3,23
aria - aria	FERROLI	2CP001BF	Ambra M 21-3	tutte combin.	6,45	6,16	Si	3,71	3,23
aria - aria	FERROLI	2CP001CF	Ambra M 27-3	tutte combin.	8,21	7,92	Si	3,73	3,23
aria - aria	FERROLI	2CP001DF	Ambra M 28-4	tutte combin.	8,79	8,21	Si	4,00	3,23
aria - aria	FERROLI	2CP0006F	Ambra S 12	2CP0002F	3,57	3,35	Si	3,71	3,28
aria - aria	FERROLI	2CP0007F	Ambra S 18	2CP0003F	4,97	5,27	Si	3,83	3,40
aria - aria	FERROLI	2CP0008F	Ambra S 24	2CP0004F	6,00	5,86	Si	3,73	3,28
aria - aria	FERROLI	2CP0005F	Ambra S 9	2CP0001F	2,93	2,77	Si	3,99	3,60
aria - aria	FERROLI	2CP001PF	Giada M 18-2	tutte combin.	5,57	5,28	Si	3,71	3,23
aria - aria	FERROLI	2CP001QF	Giada M 21-3	tutte combin.	6,45	6,16	Si	3,71	3,23
aria - aria	FERROLI	2CP001RF	Giada M 27-3	tutte combin.	8,21	7,92	Si	3,73	3,23
aria - aria	FERROLI	2CP001SF	Giada M 28-4	tutte combin.	8,79	8,21	Si	4,00	3,23
aria - aria	FERROLI	2CP001MF	Giada S 12	2CP001IF	3,57	3,35	Si	3,71	3,28
aria - aria	FERROLI	2CP001NF	Giada S 18	2CP001JF	4,97	5,27	Si	3,83	3,40
aria - aria	FERROLI	2CP001OF	Giada S 24	2CP001KF	6,00	5,86	Si	3,73	3,28
aria - aria	FERROLI	2CP001LF	Giada S 9	2CP001HF	2,93	2,77	Si	3,99	3,60
aria - aria	FERROLI	2CP004BF	GIADA-C CASSETTE 12	2CP0042F	3,81	3,52	Si	3,74	3,47
aria - aria	FERROLI	2CP004CF	GIADA-C CASSETTE 18	2CP0043F	5,33	5,28	Si	3,76	3,40
aria - aria	FERROLI	2CP004DF	GIADA-C CASSETTE 24	2CP0044F	7,62	6,50	Si	4,01	3,25
aria - aria	FERROLI	2CP004EF	GIADA-C CASSETTE 30	2CP0045F	9,38	8,79	Si	3,83	3,23
aria - aria	FERROLI	2CP004FF	GIADA-C CASSETTE 36	2CP0046F	11,14	9,95	Si	3,71	3,33
aria - aria	FERROLI	2CP004GF	GIADA-C CASSETTE 36T	2CP0046F	11,14	10,01	Si	3,71	3,29
aria - aria	FERROLI	2CP004IF	GIADA-C CASSETTE 48	2CP0048F	14,07	11,72	Si	3,75	3,29
aria - aria	FERROLI	2CP004JF	GIADA-C CASSETTE 48T	2CP0048F	14,07	11,72	Si	3,75	3,24
aria - aria	FERROLI	2CP004BF	GIADA-C DUCT 12	2CP004SF	3,37	3,52	Si	3,74	3,23
aria - aria	FERROLI	2CP004CF	GIADA-C DUCT 18	2CP004TF	6,01	5,28	Si	3,72	3,32
aria - aria	FERROLI	2CP004DF	GIADA-C DUCT 24	2CP004UF	8,00	7,03	Si	3,99	3,24
aria - aria	FERROLI	2CP004EF	GIADA-C DUCT 30	2CP004VF	9,38	8,62	Si	3,91	3,24
aria - aria	FERROLI	2CP004FF	GIADA-C DUCT 36	2CP004WF	10,30	9,80	Si	3,73	3,23
aria - aria	FERROLI	2CP004GF	GIADA-C DUCT 36T	2CP004WF	10,10	9,20	Si	3,75	3,25
aria - aria	FERROLI	2CP004HF	GIADA-C DUCT 42	2CP004XF	13,48	10,64	Si	3,80	3,23
aria - aria	FERROLI	2CP004IF	GIADA-C DUCT 48	2CP004YF	15,12	12,40	Si	3,72	3,24
aria - aria	FERROLI	2CP004JF	GIADA-C DUCT 48T	2CP004YF	15,24	12,40	Si	3,72	3,24
aria - aria	FERROLI	2CP004CF	GIADA-C FLOOR-CEILING 18	2CP004LF	5,57	5,28	Si	3,71	3,64
aria - aria	FERROLI	2CP004DF	GIADA-C FLOOR-CEILING 24	2CP004MF	7,62	6,80	Si	3,85	3,30
aria - aria	FERROLI	2CP004FF	GIADA-C FLOOR-CEILING 36	2CP004NF	11,72	10,10	Si	3,71	3,28
aria - aria	FERROLI	2CP004GF	GIADA-C FLOOR-CEILING 36T	2CP004NF	11,71	10,10	Si	3,73	3,26
aria - aria	FERROLI	2CP004IF	GIADA-C FLOOR-CEILING 48	2CP004PF	12,90	12,20	Si	3,72	3,23
aria - aria	FERROLI	2CP004JF	GIADA-C FLOOR-CEILING 48T	2CP004PF	12,90	12,10	Si	3,72	3,25
aria - acqua	FERROLI	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	- -	10,00	9,90	Si	4,95	4,55
aria - acqua	FERROLI	2CP000EF	OMNIA M 3.2 12	- -	12,10	12,00	Si	4,95	3,95
aria - acqua	FERROLI	2CP000HF	OMNIA M 3.2 12T	- -	12,10	12,00	Si	4,95	3,95
aria - acqua	FERROLI	2CP000FF	OMNIA M 3.2 14	- -	14,50	12,90	Si	4,60	3,70
aria - acqua	FERROLI	2CP000IF	OMNIA M 3.2 14T	- -	14,50	12,90	Si	4,60	3,70
aria - acqua	FERROLI	2CP000GF	OMNIA M 3.2 16	- -	15,90	13,60	Si	4,50	3,61
aria - acqua	FERROLI	2CP000JF	OMNIA M 3.2 16T	- -	15,90	13,60	Si	4,50	3,61
aria - acqua	FERROLI	2CP000QF	OMNIA M 3.2 22T	- -	22,00	23,00	Si	4,40	4,60

Scambio	Marca	Identificativo unità esterna	Modello	Identificativo unità interna	Potenza termica (kWt)	Potenza frigorifera (kWf)	Inverter	COP	EER
aria - acqua	FERROLI	2CP100QF	OMNIA M 3.2 22T	- -	22,00	23,00	Si	4,40	4,60
aria - acqua	FERROLI	2CP000RF	OMNIA M 3.2 26T	- -	26,00	27,00	Si	4,08	4,30
aria - acqua	FERROLI	2CP100RF	OMNIA M 3.2 26T	- -	26,00	27,00	Si	4,08	4,30
aria - acqua	FERROLI	2CP000SF	OMNIA M 3.2 30T	- -	30,10	31,00	Si	3,91	4,00
aria - acqua	FERROLI	2CP100SF	OMNIA M 3.2 30T	- -	30,10	31,00	Si	3,91	4,00
aria - acqua	FERROLI	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	- -	4,20	4,50	Si	5,10	5,50
aria - acqua	FERROLI	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	- -	6,35	6,50	Si	4,95	4,80
aria - acqua	FERROLI	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	- -	8,40	8,30	Si	5,15	5,05
aria - acqua	FERROLI	2CP00IAF	OMNIA M 3.2 HI3 4	- -	4,20	4,50	Si	5,10	5,50
aria - acqua	FERROLI	2CP00IBF	OMNIA M 3.2 HI3 6	- -	6,35	6,50	Si	4,95	4,80
aria - acqua	FERROLI	2CP00ICF	OMNIA M 3.2 HI3 8	- -	8,40	8,30	Si	5,15	5,05
aria - acqua	FERROLI	2CP00IEF	OMNIA M 3.2 HI3 10	- -	10,00	9,90	Si	4,95	4,55
aria - acqua	FERROLI	2CP00IDF	OMNIA M 3.2 HI9 10	- -	10,00	9,90	Si	4,95	4,55
aria - acqua	FERROLI	2CP00IHF	OMNIA M 3.2 HI9 12T	- -	12,10	12,00	Si	4,95	3,95
aria - acqua	FERROLI	2CP00IIF	OMNIA M 3.2 HI9 14T	- -	14,50	12,90	Si	4,60	3,70
aria - acqua	FERROLI	2CP00IJF	OMNIA M 3.2 HI9 16T	- -	15,90	13,60	Si	4,50	3,61
aria - acqua	FERROLI	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	- -	4,50	4,50	Si	5,15	5,50
aria - acqua	FERROLI	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	- -	6,20	6,50	Si	4,90	5,10
aria - acqua	FERROLI	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	- -	8,40	8,30	Si	5,00	5,15
aria - acqua	FERROLI	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	- -	10,00	10,00	Si	4,70	4,75
aria - acqua	FERROLI	2CP100EF	OMNIA LIFE M 12	- -	12,00	12,00	Si	4,80	4,50
aria - acqua	FERROLI	2CP100FF	OMNIA LIFE M 14	- -	14,00	14,00	Si	4,50	4,20
aria - acqua	FERROLI	2CP100GF	OMNIA LIFE M 16	- -	15,00	16,00	Si	4,40	3,90
aria - acqua	FERROLI	2CP100HF	OMNIA LIFE M 12T	- -	12,00	12,00	Si	4,80	4,50
aria - acqua	FERROLI	2CP100IF	OMNIA LIFE M 14T	- -	14,00	14,00	Si	4,50	4,20
aria - acqua	FERROLI	2CP100JF	OMNIA LIFE M 16T	- -	15,00	16,00	Si	4,40	3,90
aria - acqua	FERROLI	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4 + OMNIA FT - 200	OXHN1VWA	4,50	4,50	Si	5,15	5,50
aria - acqua	FERROLI	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6 + OMNIA FT - 200	OXHN1VWA	6,20	6,50	Si	4,90	5,10
aria - acqua	FERROLI	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8 + OMNIA FT - 200	OXHN1VWA	8,40	8,30	Si	5,00	5,15
aria - acqua	FERROLI	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10 + OMNIA FT - 200	OXHN1VWA	10,00	10,00	Si	4,70	4,75
aria - acqua	FERROLI	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4 + OMNIA FT - 250	OXHN2VWA	4,50	4,50	Si	5,15	5,50
aria - acqua	FERROLI	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6 + OMNIA FT - 250	OXHN2VWA	6,20	6,50	Si	4,90	5,10
aria - acqua	FERROLI	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8 + OMNIA FT - 250	OXHN2VWA	8,40	8,30	Si	5,00	5,15
aria - acqua	FERROLI	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10 + OMNIA FT - 250	OXHN2VWA	10,00	10,00	Si	4,70	4,75
aria - acqua	FERROLI	2CP100EF	OMNIA LIFE M 12 + OMNIA FT - 250	OXHN2VWA	12,00	12,00	Si	4,80	4,50
aria - acqua	FERROLI	2CP100FF	OMNIA LIFE M 14 + OMNIA FT - 250	OXHN2VWA	14,00	14,00	Si	4,50	4,20
aria - acqua	FERROLI	2CP100GF	OMNIA LIFE M 16 + OMNIA FT - 250	OXHN2VWA	15,00	16,00	Si	4,40	3,90
aria - acqua	FERROLI	2CP100HF	OMNIA LIFE M 12T + OMNIA FT - 250 T	OXHN2WWA	12,00	12,00	Si	4,80	4,50
aria - acqua	FERROLI	2CP100IF	OMNIA LIFE M 14T + OMNIA FT - 250 T	OXHN2WWA	14,00	14,00	Si	4,50	4,20
aria - acqua	FERROLI	2CP100JF	OMNIA LIFE M 16T + OMNIA FT - 250 T	OXHN2WWA	15,00	16,00	Si	4,40	3,90
aria - acqua	FERROLI	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4 + OMNIA FT - 200	OXHN1VWA	4,20	4,50	Si	5,10	5,50
aria - acqua	FERROLI	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6 + OMNIA FT - 200	OXHN1VWA	6,35	6,50	Si	4,95	4,80
aria - acqua	FERROLI	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8 + OMNIA FT - 200	OXHN1VWA	8,40	8,30	Si	5,15	5,05
aria - acqua	FERROLI	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10 + OMNIA FT - 200	OXHN1VWA	10,00	9,90	Si	4,95	4,55

Scambio	Marca	Identificativo unità esterna	Modello	Identificativo unità interna	Potenza termica (kWt)	Potenza frigorifera (kWf)	Inverter	COP	EER
aria - acqua	FERROLI	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4 + OMNIA FT - 250	OXHN2VWA	4,20	4,50	Si	5,10	5,50
aria - acqua	FERROLI	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6 + OMNIA FT - 250	OXHN2VWA	6,35	6,50	Si	4,95	4,80
aria - acqua	FERROLI	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8 + OMNIA FT - 250	OXHN2VWA	8,40	8,30	Si	5,15	5,05
aria - acqua	FERROLI	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10 + OMNIA FT - 250	OXHN2VWA	10,00	9,90	Si	4,95	4,55
aria - acqua	FERROLI	2CP000EF	OMNIA M 3.2 12 + OMNIA FT - 250	OXHN2VWA	12,10	12,00	Si	4,95	3,95
aria - acqua	FERROLI	2CP000FF	OMNIA M 3.2 14 + OMNIA FT - 250	OXHN2VWA	14,50	12,90	Si	4,60	3,70
aria - acqua	FERROLI	2CP000GF	OMNIA M 3.2 16 + OMNIA FT - 250	OXHN2VWA	15,90	13,60	Si	4,50	3,61
aria - acqua	FERROLI	2CP000HF	OMNIA M 3.2 12T + OMNIA FT - 250 T	OXHN2WWA	12,10	12,00	Si	4,95	3,95
aria - acqua	FERROLI	2CP000IF	OMNIA M 3.2 14T + OMNIA FT - 250 T	OXHN2WWA	14,50	12,90	Si	4,60	3,70
aria - acqua	FERROLI	2CP000JF	OMNIA M 3.2 16T + OMNIA FT - 250 T	OXHN2WWA	15,90	13,60	Si	4,50	3,61
aria - acqua	FERROLI	OXHC4RWA	OMNIA S 3.2 04	OXHI8SWA	4,20	4,50	SI	5,10	5,50
aria - acqua	FERROLI	OXHC6RWA	OMNIA S 3.2 06	OXHI8SWA	6,35	6,50	SI	4,95	4,80
aria - acqua	FERROLI	OXHC8RWA	OMNIA S 3.2 08	OXHI8SWA	8,40	8,30	SI	5,15	5,05
aria - acqua	FERROLI	OXHCARWA	OMNIA S 3.2 10	OXHI8SWA	10,00	9,90	SI	4,95	4,55
aria - acqua	FERROLI	OXHCCRWA	OMNIA S 3.2 12	OXHIGSWA	12,10	12,00	SI	4,95	3,95
aria - acqua	FERROLI	OXHDCRWA	OMNIA S 3.2 12T	OXHJGSWA	12,10	12,00	SI	4,95	3,95
aria - acqua	FERROLI	OXHCERWA	OMNIA S 3.2 14	OXHIGSWA	14,50	12,90	SI	4,60	3,70
aria - acqua	FERROLI	OXHDERWA	OMNIA S 3.2 14T	OXHJGSWA	14,50	12,90	SI	4,60	3,70
aria - acqua	FERROLI	OXHCGRWA	OMNIA S 3.2 16	OXHIGSWA	15,90	13,60	SI	4,50	3,61
aria - acqua	FERROLI	OXHDGRWA	OMNIA S 3.2 16T	OXHJGSWA	15,90	13,60	SI	4,50	3,61
aria - acqua	FERROLI	OXHC4RWA	OMNIA SW-T 3.2 4	OXHE8SWA	4,20	4,50	SI	5,10	5,50
aria - acqua	FERROLI	OXHC6RWA	OMNIA SW-T 3.2 6	OXHE8SWA	6,35	6,50	SI	4,95	4,80
aria - acqua	FERROLI	OXHC8RWA	OMNIA SW-T 3.2 8	OXHE8SWA	8,40	8,30	SI	5,15	5,05
aria - acqua	FERROLI	OXHCARWA	OMNIA SW-T 3.2 10	OXHE8SWA	10,00	9,90	SI	4,95	4,55
aria - acqua	FERROLI	OXHC4RWA	OMNIA S IN 3.2 04	OXHI8SWA	4,20	4,50	SI	5,10	5,50
aria - acqua	FERROLI	OXHC6RWA	OMNIA S IN 3.2 06	OXHI8SWA	6,35	6,50	SI	4,95	4,80
aria - acqua	FERROLI	OXHC8RWA	OMNIA S IN 3.2 08	OXHI8SWA	8,40	8,30	SI	5,15	5,05
aria - acqua	FERROLI	OXHCARWA	OMNIA S IN 3.2 10	OXHI8SWA	10,00	9,90	SI	4,95	4,55
aria - acqua	FERROLI	OXHC4RWA	OMNIA ST 3.2 04	OXHG8SWA	4,20	4,50	SI	5,10	5,50
aria - acqua	FERROLI	OXHC6RWA	OMNIA ST 3.2 06	OXHG8SWA	6,35	6,50	SI	4,95	4,80
aria - acqua	FERROLI	OXHC8RWA	OMNIA ST 3.2 08	OXHG8SWA	8,40	8,30	SI	5,15	5,05
aria - acqua	FERROLI	OXHCARWA	OMNIA ST 3.2 10	OXHG8SWA	10,00	9,90	SI	4,95	4,55
aria - acqua	FERROLI	OXHCCRWA	OMNIA ST 3.2 12	OXHGGSWA	12,10	12,00	SI	4,95	3,95
aria - acqua	FERROLI	OXHDCRWA	OMNIA ST 3.2 12T	OXHHGSWA	12,10	12,00	SI	4,95	3,95
aria - acqua	FERROLI	OXHCERWA	OMNIA ST 3.2 14	OXHGGSWA	14,50	12,90	SI	4,60	3,70
aria - acqua	FERROLI	OXHDERWA	OMNIA ST 3.2 14T	OXHHGSWA	14,50	12,90	SI	4,60	3,70
aria - acqua	FERROLI	OXHCGRWA	OMNIA ST 3.2 16	OXHGGSWA	15,90	13,60	SI	4,50	3,61
aria - acqua	FERROLI	OXHDGRWA	OMNIA ST 3.2 16T	OXHHGSWA	15,90	13,60	SI	4,50	3,61
aria - acqua	FERROLI	RCA 1P 050.02 AB	RCA 1P 050.02 AB	- -	59,10	68,30	No	4,10	3,89
aria - acqua	FERROLI	RCA 1P 050.02 AX	RCA 1P 050.02 AX	- -	59,10	68,30	No	4,25	4,00
aria - acqua	FERROLI	RCA 1P 060.02 AB	RCA 1P 060.02 AB	- -	68,00	78,20	No	4,12	3,89
aria - acqua	FERROLI	RCA 1P 060.02 AX	RCA 1P 060.02 AX	- -	68,10	78,30	No	4,25	4,00
aria - acqua	FERROLI	RCA 1P 065.02 AB	RCA 1P 065.02 AB	- -	77,60	90,10	No	4,13	3,99
aria - acqua	FERROLI	RCA 1P 065.02 AX	RCA 1P 065.02 AX	- -	77,50	89,50	No	4,35	4,08

Scambio	Marca	Identificativo unità esterna	Modello	Identificativo unità interna	Potenza termica (kWt)	Potenza frigorifera (kWf)	Inverter	COP	EER
aria - acqua	FERROLI	RCA 1P 075.02 AB	RCA 1P 075.02 AB	- -	88,50	102,20	No	4,05	3,93
aria - acqua	FERROLI	RCA 1P 075.02 AX	RCA 1P 075.02 AX	- -	88,50	102,20	No	4,39	4,19
aria - acqua	FERROLI	RCA 1P 085.02 AB	RCA 1P 085.02 AB	- -	101,60	116,80	No	4,08	3,89
aria - acqua	FERROLI	RCA 1P 085.02 AX	RCA 1P 085.02 AX	- -	101,60	116,70	No	4,38	4,11
aria - acqua	FERROLI	RCA 1P 100.03 AB	RCA 1P 100.03 AB	- -	115,90	133,20	No	4,14	3,94
aria - acqua	FERROLI	RCA 1P 100.03 AX	RCA 1P 100.03 AX	- -	115,90	133,00	No	4,41	4,13
aria - acqua	FERROLI	RCA 1P 115.03 AB	RCA 1P 115.03 AB	- -	131,80	154,10	No	4,08	4,03
aria - acqua	FERROLI	RCA 1P 115.03 AX	RCA 1P 115.03 AX	- -	131,80	153,70	No	4,49	4,33
aria - acqua	FERROLI	RCA 1P 130.03 AB	RCA 1P 130.03 AB	- -	153,40	177,00	No	4,11	3,95
aria - acqua	FERROLI	RCA 1P 130.03 AX	RCA 1P 130.03 AX	- -	153,40	176,60	No	4,46	4,19
aria - acqua	FERROLI	RCA 2P 155.04 AB	RCA 2P 155.04 AB	- -	169,80	209,20	No	3,92	4,02
aria - acqua	FERROLI	RCA 2P 180.04 AB	RCA 2P 180.04 AB	- -	201,80	245,00	No	3,98	3,96
aria - acqua	FERROLI	RCA 2P 195.06 AB	RCA 2P 195.06 AB	- -	227,40	262,30	No	4,02	3,94
aria - acqua	FERROLI	RCA 2P 195.06 AX	RCA 2P 195.06 AX	- -	227,60	262,70	No	4,40	4,27
aria - acqua	FERROLI	RCA 2P 220.06 AB	RCA 2P 220.06 AB	- -	254,00	292,80	No	4,04	3,97
aria - acqua	FERROLI	RCA 2P 220.06 AX	RCA 2P 220.06 AX	- -	253,90	291,90	No	4,37	4,20
aria - acqua	FERROLI	RCA 2P 245.06 AB	RCA 2P 245.06 AB	- -	282,80	326,10	No	4,07	4,01
aria - acqua	FERROLI	RCA 2P 245.06 AX	RCA 2P 245.06 AX	- -	282,70	325,10	No	4,22	4,09
aria - acqua	FERROLI	RCA 2P 270.06 AB	RCA 2P 270.06 AB	- -	314,00	360,10	No	4,16	4,04
aria - acqua	FERROLI	RCA 2P 270.06 AX	RCA 2P 270.06 AX	- -	313,90	359,00	No	4,30	4,11
aria - acqua	FERROLI	RCA 2P 300.08 AB	RCA 2P 300.08 AB	- -	344,80	396,60	No	4,05	3,86
aria - acqua	FERROLI	RCA 2P 300.08 AX	RCA 2P 300.08 AX	- -	344,90	396,30	No	4,33	4,06
aria - acqua	FERROLI	RCA 2P 330.08 AB	RCA 2P 330.08 AB	- -	381,10	435,80	No	4,09	3,83
aria - acqua	FERROLI	RCA 2P 330.08 AX	RCA 2P 330.08 AX	- -	381,30	435,40	No	4,35	4,02
aria - acqua	FERROLI	RCA 2P 360.08 AB	RCA 2P 360.08 AB	- -	416,30	478,60	No	4,09	4,00
aria - acqua	FERROLI	RCA 2P 360.08 AX	RCA 2P 360.08 AX	- -	415,70	476,00	No	4,31	4,11
aria - acqua	FERROLI	RCA 2P 395.10 AB	RCA 2P 395.10 AB	- -	457,10	522,90	No	4,16	3,88
aria - acqua	FERROLI	RCA 2P 395.10 AX	RCA 2P 395.10 AX	- -	456,80	522,80	No	4,28	3,97
aria - acqua	FERROLI	RCI 1P 035.01 AB	RCI 1P 035.01 AB	- -	44,40	46,50	Si	4,27	3,69
aria - acqua	FERROLI	RCI 1P 040.01 AB	RCI 1P 040.01 AB	- -	52,80	54,90	Si	4,30	3,67
aria - acqua	FERROLI	RCI 1P 050.02 AB	RCI 1P 050.02 AB	- -	58,80	65,80	Si	4,17	3,74
aria - acqua	FERROLI	RCI 1P 050.02 AX	RCI 1P 050.02 AX	- -	58,80	65,80	Si	4,32	3,85
aria - acqua	FERROLI	RCI 1P 055.02 AB	RCI 1P 055.02 AB	- -	68,10	76,50	Si	4,20	3,75
aria - acqua	FERROLI	RCI 1P 055.02 AX	RCI 1P 055.02 AX	- -	68,00	76,60	Si	4,33	3,86
aria - acqua	FERROLI	RCI 1P 065.02 AB	RCI 1P 065.02 AB	- -	77,60	86,90	Si	4,22	3,81
aria - acqua	FERROLI	RCI 1P 065.02 AX	RCI 1P 065.02 AX	- -	77,80	86,80	Si	4,47	3,98
aria - acqua	FERROLI	RCI 1P 075.02 AB	RCI 1P 075.02 AB	- -	87,80	99,70	Si	4,08	3,82
aria - acqua	FERROLI	RCI 1P 075.02 AX	RCI 1P 075.02 AX	- -	87,80	99,70	Si	4,43	4,10
aria - acqua	FERROLI	RCI 1P 085.02 AB	RCI 1P 085.02 AB	- -	101,00	114,00	Si	4,11	3,80
aria - acqua	FERROLI	RCI 1P 085.02 AX	RCI 1P 085.02 AX	- -	101,00	114,10	Si	4,41	4,03
aria - acqua	FERROLI	RCI 1P 095.02 AB	RCI 1P 095.02 AB	- -	114,20	130,00	Si	4,16	3,88
aria - acqua	FERROLI	RCI 1P 095.02 AX	RCI 1P 095.02 AX	- -	114,30	129,90	Si	4,44	4,07
aria - acqua	FERROLI	RCI 1P 110.02 AB	RCI 1P 110.02 AB	- -	131,80	149,70	Si	4,16	3,94
aria - acqua	FERROLI	RCI 1P 110.02 AX	RCI 1P 110.02 AX	- -	132,20	149,30	Si	4,61	4,25
aria - acqua	FERROLI	RCI 1P 130.02 AB	RCI 1P 130.02 AB	- -	152,40	174,10	Si	4,22	3,95
aria - acqua	FERROLI	RCI 1P 130.02 AX	RCI 1P 130.02 AX	- -	153,00	173,60	Si	4,61	4,20

Scambio	Marca	Identificativo unità esterna	Modello	Identificativo unità interna	Potenza termica (kWt)	Potenza frigorifera (kWf)	Inverter	COP	EER
aria - acqua	FERROLI	RCI 2P 150.04 AB	RCI 2P 150.04 AB	- -	179,20	201,20	Sì	4,19	3,89
aria - acqua	FERROLI	RCI 2P 180.04 AB	RCI 2P 180.04 AB	- -	210,80	238,80	Sì	4,20	3,87
aria - acqua	FERROLI	RCO 1P 045.02 AB	RCO 1P 045.02 AB	- -	57,30	62,60	No	3,89	3,50
aria - acqua	FERROLI	RCO 1P 045.02 AX	RCO 1P 045.02 AX	- -	57,30	62,30	No	4,08	3,57
aria - acqua	FERROLI	RCO 1P 055.02 AB	RCO 1P 055.02 AB	- -	65,00	72,40	No	3,92	3,50
aria - acqua	FERROLI	RCO 1P 055.02 AX	RCO 1P 055.02 AX	- -	64,90	72,00	No	4,09	3,56
aria - acqua	FERROLI	RCO 1P 065.02 AB	RCO 1P 065.02 AB	- -	75,00	84,20	No	3,83	3,50
aria - acqua	FERROLI	RCO 1P 065.02 AX	RCO 1P 065.02 AX	- -	75,80	84,20	No	3,93	3,55
aria - acqua	FERROLI	RCO 1P 070.02 AX	RCO 1P 070.02 AX	- -	85,10	96,10	No	4,03	3,51
aria - acqua	FERROLI	RCO 1P 085.02 AB	RCO 1P 085.02 AB	- -	95,90	109,50	No	3,91	3,50
aria - acqua	FERROLI	RCO 1P 085.02 AX	RCO 1P 085.02 AX	- -	96,20	109,50	No	4,00	3,54
aria - acqua	FERROLI	RCO 1P 095.03 AB	RCO 1P 095.03 AB	- -	111,90	126,60	No	3,92	3,56
aria - acqua	FERROLI	RCO 1P 095.03 AX	RCO 1P 095.03 AX	- -	111,90	126,90	No	3,85	3,53
aria - acqua	FERROLI	RCO 1P 110.03 AB	RCO 1P 110.03 AB	- -	127,40	146,00	No	3,88	3,50
aria - acqua	FERROLI	RCO 1P 110.03 AX	RCO 1P 110.03 AX	- -	127,30	145,70	No	4,07	3,59
aria - acqua	FERROLI	RCO 1P 125.03 AX	RCO 1P 125.03 AX	- -	143,40	167,00	No	3,99	3,57
aria - acqua	FERROLI	RCO 2P 175.04 AB	RCO 2P 175.04 AB	- -	198,10	145,70	No	3,84	5,04
aria - acqua	FERROLI	RCO 2P 200.06 AB	RCO 2P 200.06 AB	- -	241,60	270,00	No	3,89	3,50
aria - acqua	FERROLI	RCO 2P 200.06 AX	RCO 2P 200.06 AX	- -	241,60	269,70	No	4,08	3,59
aria - acqua	FERROLI	RCO 2P 250.06 AX	RCO 2P 250.06 AX	- -	299,60	336,70	No	4,07	3,55
aria - acqua	FERROLI	RCO 2P 275.06 AX	RCO 2P 275.06 AX	- -	328,50	369,70	No	3,89	4,56
aria - acqua	FERROLI	RCO 2P 305.08 AX	RCO 2P 305.08 AX	- -	355,80	409,90	No	3,93	3,50
aria - acqua	FERROLI	RCO 2P 335.08 AB	RCO 2P 335.08 AB	- -	390,10	451,60	No	3,82	3,50
aria - acqua	FERROLI	RCO 2P 335.08 AX	RCO 2P 335.08 AX	- -	390,30	452,50	No	3,84	3,51
aria - acqua	FERROLI	RCO 2P 365.08 AB	RCO 2P 365.08 AB	- -	426,10	493,50	No	3,83	3,77
aria - acqua	FERROLI	RCO 2P 365.08 AX	RCO 2P 365.08 AX	- -	426,20	494,20	No	3,84	3,80
aria - acqua	FERROLI	RCO 2P 400.10 AB	RCO 2P 400.10 AB	- -	464,70	545,30	No	3,91	3,63
aria - acqua	FERROLI	RCO 2P 400.10 AX	RCO 2P 400.10 AX	- -	463,90	542,40	No	4,06	3,67
aria - acqua	FERROLI	RHA 1P 020.02 AB	RHA 1P 020.02 AB	- -	21,20	23,10	No	4,41	3,85
aria - acqua	FERROLI	RHA 1P 025.02 AB	RHA 1P 025.02 AB	- -	24,20	26,90	No	4,44	3,88
aria - acqua	FERROLI	RHA 1P 030.02 AB	RHA 1P 030.02 AB	- -	31,00	33,90	No	4,65	3,82
aria - acqua	FERROLI	RHA 1P 035.02 AB	RHA 1P 035.02 AB	- -	36,30	40,40	No	4,56	3,80
aria - acqua	FERROLI	RHA 2P 045.04 AB	RHA 2P 045.04 AB	- -	46,40	54,90	No	4,17	4,00
aria - acqua	FERROLI	RHA 2P 055.04 AB	RHA 2P 055.04 AB	- -	59,60	65,50	No	4,37	3,63
aria - acqua	FERROLI	RHA 2P 070.04 AB	RHA 2P 070.04 AB	- -	71,20	78,90	No	4,49	3,71
aria - acqua	FERROLI	RNA 1P 050.02 AB	RNA 1P 050.02 AB	- -	56,70	65,40	No	4,07	3,85
aria - acqua	FERROLI	RNA 1P 050.02 AX	RNA 1P 050.02 AX	- -	56,70	65,40	No	4,22	3,96
aria - acqua	FERROLI	RNA 1P 060.02 AB	RNA 1P 060.02 AB	- -	65,40	75,00	No	4,10	3,85
aria - acqua	FERROLI	RNA 1P 060.02 AX	RNA 1P 060.02 AX	- -	65,40	75,10	No	4,24	3,97
aria - acqua	FERROLI	RNA 1P 065.02 AB	RNA 1P 065.02 AB	- -	74,60	86,50	No	4,09	3,96
aria - acqua	FERROLI	RNA 1P 065.02 AX	RNA 1P 065.02 AX	- -	74,50	85,80	No	4,32	4,05
aria - acqua	FERROLI	RNA 1P 075.02 AB	RNA 1P 075.02 AB	- -	85,00	98,10	No	4,01	3,89
aria - acqua	FERROLI	RNA 1P 075.02 AX	RNA 1P 075.02 AX	- -	85,00	98,10	No	4,36	4,15
aria - acqua	FERROLI	RNA 1P 085.02 AB	RNA 1P 085.02 AB	- -	97,70	112,10	No	4,05	3,86
aria - acqua	FERROLI	RNA 1P 085.02 AX	RNA 1P 085.02 AX	- -	97,70	112,00	No	4,35	4,08
aria - acqua	FERROLI	RNA 1P 100.03 AB	RNA 1P 100.03 AB	- -	111,30	127,80	No	4,11	3,91
aria - acqua	FERROLI	RNA 1P 100.03 AX	RNA 1P 100.03 AX	- -	111,30	127,70	No	4,39	4,09

Scambio	Marca	Identificativo unità esterna	Modello	Identificativo unità interna	Potenza termica (kWt)	Potenza frigorifera (kWf)	Inverter	COP	EER
aria - acqua	FERROLI	RNA 1P 115.03 AB	RNA 1P 115.03 AB	- -	126,70	148,00	No	4,04	4,00
aria - acqua	FERROLI	RNA 1P 115.03 AX	RNA 1P 115.03 AX	- -	126,70	147,60	No	4,47	4,30
aria - acqua	FERROLI	RNA 1P 130.03 AB	RNA 1P 130.03 AB	- -	147,50	169,90	No	4,08	3,92
aria - acqua	FERROLI	RNA 1P 130.03 AX	RNA 1P 130.03 AX	- -	147,40	169,50	No	4,43	4,15
aria - acqua	FERROLI	RNA 2P 155.04 AB	RNA 2P 155.04 AB	- -	167,50	200,70	No	4,02	3,98
aria - acqua	FERROLI	RNA 2P 180.04 AB	RNA 2P 180.04 AB	- -	196,80	235,10	No	4,04	3,93
aria - acqua	FERROLI	RNA 2P 195.06 AB	RNA 2P 195.06 AB	- -	218,50	254,30	No	3,99	3,94
aria - acqua	FERROLI	RNA 2P 195.06 AX	RNA 2P 195.06 AX	- -	218,70	254,80	No	4,37	4,28
aria - acqua	FERROLI	RNA 2P 220.06 AB	RNA 2P 220.06 AB	- -	244,10	283,70	No	4,01	3,98
aria - acqua	FERROLI	RNA 2P 220.06 AX	RNA 2P 220.06 AX	- -	244,00	282,80	No	4,35	4,21
aria - acqua	FERROLI	RNA 2P 245.06 AB	RNA 2P 245.06 AB	- -	271,80	316,00	No	4,04	4,01
aria - acqua	FERROLI	RNA 2P 245.06 AX	RNA 2P 245.06 AX	- -	271,90	314,20	No	4,19	4,08
aria - acqua	FERROLI	RNA 2P 270.06 AB	RNA 2P 270.06 AB	- -	301,80	348,60	No	4,14	4,03
aria - acqua	FERROLI	RNA 2P 270.06 AX	RNA 2P 270.06 AX	- -	301,70	347,30	No	4,28	4,10
aria - acqua	FERROLI	RNA 2P 300.08 AB	RNA 2P 300.08 AB	- -	331,30	384,20	No	4,03	3,86
aria - acqua	FERROLI	RNA 2P 300.08 AX	RNA 2P 300.08 AX	- -	331,30	383,80	No	4,31	4,07
aria - acqua	FERROLI	RNA 2P 330.08 AB	RNA 2P 330.08 AB	- -	366,20	421,50	No	4,06	3,83
aria - acqua	FERROLI	RNA 2P 330.08 AX	RNA 2P 330.08 AX	- -	366,30	421,10	No	4,32	4,02
aria - acqua	FERROLI	RNA 2P 360.08 AB	RNA 2P 360.08 AB	- -	399,90	463,40	No	4,06	4,00
aria - acqua	FERROLI	RNA 2P 360.08 AX	RNA 2P 360.08 AX	- -	399,40	460,20	No	4,29	4,11
aria - acqua	FERROLI	RNA 2P 395.10 AB	RNA 2P 395.10 AB	- -	439,20	506,30	No	4,14	3,88
aria - acqua	FERROLI	RNA 2P 395.10 AX	RNA 2P 395.10 AX	- -	439,10	506,20	No	4,26	3,96
aria - acqua	FERROLI	RNI 1P 050.02 AB	RNI 1P 050.02 AB	- -	56,40	63,10	Si	4,14	3,72
aria - acqua	FERROLI	RNI 1P 050.02 AX	RNI 1P 050.02 AX	- -	56,40	63,10	Si	4,30	3,83
aria - acqua	FERROLI	RNI 1P 055.02 AB	RNI 1P 055.02 AB	- -	65,30	73,40	Si	4,17	3,74
aria - acqua	FERROLI	RNI 1P 055.02 AX	RNI 1P 055.02 AX	- -	65,30	73,50	Si	4,31	3,84
aria - acqua	FERROLI	RNI 1P 065.02 AB	RNI 1P 065.02 AB	- -	74,50	83,40	Si	4,19	3,79
aria - acqua	FERROLI	RNI 1P 065.02 AX	RNI 1P 065.02 AX	- -	74,60	83,30	Si	4,45	3,97
aria - acqua	FERROLI	RNI 1P 075.02 AB	RNI 1P 075.02 AB	- -	93,50	95,70	Si	4,52	3,80
aria - acqua	FERROLI	RNI 1P 075.02 AX	RNI 1P 075.02 AX	- -	93,50	95,70	Si	4,93	4,08
aria - acqua	FERROLI	RNI 1P 085.02 AB	RNI 1P 085.02 AB	- -	96,90	109,40	Si	4,08	3,78
aria - acqua	FERROLI	RNI 1P 085.02 AX	RNI 1P 085.02 AX	- -	96,90	109,50	Si	4,39	4,01
aria - acqua	FERROLI	RNI 1P 095.02 AB	RNI 1P 095.02 AB	- -	109,90	124,80	Si	4,14	3,86
aria - acqua	FERROLI	RNI 1P 095.02 AX	RNI 1P 095.02 AX	- -	110,10	124,70	Si	4,44	4,06
aria - acqua	FERROLI	RNI 1P 110.02 AB	RNI 1P 110.02 AB	- -	126,40	143,70	Si	4,12	3,91
aria - acqua	FERROLI	RNI 1P 110.02 AX	RNI 1P 110.02 AX	- -	126,50	143,40	Si	4,57	4,22
aria - acqua	FERROLI	RNI 1P 130.02 AB	RNI 1P 130.02 AB	- -	146,20	167,10	Si	4,19	3,93
aria - acqua	FERROLI	RNI 1P 130.02 AX	RNI 1P 130.02 AX	- -	146,20	166,70	Si	4,57	4,19
aria - acqua	FERROLI	RNI 2P 150.04 AB	RNI 2P 150.04 AB	- -	171,80	193,10	Si	4,15	3,86
aria - acqua	FERROLI	RNI 2P 180.04 AB	RNI 2P 180.04 AB	- -	202,60	229,20	Si	4,17	3,85
aria - acqua	FERROLI	RNO 1P 045.02 AX	RNO 1P 045.02 AX	- -	55,20	59,80	No	4,07	3,56
aria - acqua	FERROLI	RNO 1P 055.02 AB	RNO 1P 055.02 AB	- -	62,60	69,50	No	3,91	3,50
aria - acqua	FERROLI	RNO 1P 055.02 AX	RNO 1P 055.02 AX	- -	62,60	69,00	No	4,08	3,56
aria - acqua	FERROLI	RNO 1P 065.02 AX	RNO 1P 065.02 AX	- -	73,00	80,80	No	3,92	3,53
aria - acqua	FERROLI	RNO 1P 070.02 AX	RNO 1P 070.02 AX	- -	81,90	92,20	No	4,01	3,50
aria - acqua	FERROLI	RNO 1P 085.02 AX	RNO 1P 085.02 AX	- -	92,40	104,90	No	3,98	3,51
aria - acqua	FERROLI	RNO 1P 095.03 AB	RNO 1P 095.03 AB	- -	107,60	121,40	No	3,90	3,54
aria - acqua	FERROLI	RNO 1P 095.03 AX	RNO 1P 095.03 AX	- -	107,60	121,70	No	3,83	3,51

Scambio	Marca	Identificativo unità esterna	Modello	Identificativo unità interna	Potenza termica (kWt)	Potenza frigorifera (kWf)	Inverter	COP	EER
aria - acqua	FERROLI	RNO 1P 110.03 AX	RNO 1P 110.03 AX	- -	122,40	139,80	No	4,05	3,57
aria - acqua	FERROLI	RNO 1P 125.03 AX	RNO 1P 125.03 AX	- -	137,90	159,80	No	3,97	3,53
aria - acqua	FERROLI	RNO 2P 145.04 AB	RNO 2P 145.04 AB	- -	157,20	188,10	No	3,82	3,50
aria - acqua	FERROLI	RNO 2P 145.04 AX	RNO 2P 145.04 AX	- -	157,50	188,50	No	3,84	3,53
aria - acqua	FERROLI	RNO 2P 175.04 AB	RNO 2P 175.04 AB	- -	191,10	227,80	No	3,85	3,67
aria - acqua	FERROLI	RNO 2P 200.06 AB	RNO 2P 200.06 AB	- -	232,40	260,00	No	3,87	3,69
aria - acqua	FERROLI	RNO 2P 200.06 AX	RNO 2P 200.06 AX	- -	232,20	259,90	No	4,07	3,85
aria - acqua	FERROLI	RNO 2P 225.06 AB	RNO 2P 225.06 AB	- -	259,60	293,50	No	3,83	3,55
aria - acqua	FERROLI	RNO 2P 225.06 AX	RNO 2P 225.06 AX	- -	259,40	293,20	No	3,99	3,67
aria - acqua	FERROLI	RNO 2P 250.06 AB	RNO 2P 250.06 AB	- -	288,40	325,30	No	3,93	3,69
aria - acqua	FERROLI	RNO 2P 250.06 AX	RNO 2P 250.06 AX	- -	288,10	325,00	No	4,08	3,81
aria - acqua	FERROLI	RNO 2P 275.06 AX	RNO 2P 275.06 AX	- -	316,00	356,50	No	3,90	3,74
aria - acqua	FERROLI	RNO 2P 305.08 AB	RNO 2P 305.08 AB	- -	344,10	394,20	No	3,93	3,67
aria - acqua	FERROLI	RNO 2P 305.08 AX	RNO 2P 305.08 AX	- -	344,30	395,00	No	3,95	3,71
aria - acqua	FERROLI	RNO 2P 335.08 AB	RNO 2P 335.08 AB	- -	376,20	435,70	No	3,83	3,74
aria - acqua	FERROLI	RNO 2P 335.08 AX	RNO 2P 335.08 AX	- -	376,40	436,00	No	3,85	3,76
aria - acqua	FERROLI	RNO 2P 365.08 AB	RNO 2P 365.08 AB	- -	409,30	476,10	No	3,81	3,75
aria - acqua	FERROLI	RNO 2P 365.08 AX	RNO 2P 365.08 AX	- -	409,50	476,70	No	3,83	3,78
aria - acqua	FERROLI	RNO 2P 400.10 AB	RNO 2P 400.10 AB	- -	449,20	525,70	No	3,92	3,89
aria - acqua	FERROLI	RNO 2P 400.10 AX	RNO 2P 400.10 AX	- -	448,50	522,80	No	4,07	3,95